MIEJSCA MOCOWANIA KOLUMN MEDYCZNYCH DO STROPU

SUFITOWE ANEMOSTATY W/N

USKOK W WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZANEGO

WYSOKOŚCI SUFITU (OD PODŁOGI)

OPRAWY OŚWIETLENIOWE RÓŻNEGO TYPU

OŚWIETLENIE AWARYJNE

do osi nr7 – pas rzutu z niejasną możliwością zrobienia przejść instalacyjnych przez ściany gf. konstr. nośnej alternatywne poziomy : poz325–290 lub poz 295–265

1. UWAGA:
WYSOKOŚĆ SUFITU POD PODCIĄGAMI POWINNA POZWOLIĆ NA PODWIESZENIE SUFITU NA WYSOKOŚCI SUFITÓW DOCHODZĄCYCH. W PRZYPADKU NIŻSZEGO PODCIĄGU NALEŻY OBUDOWAĆ GO PŁYTĄ GK
2. USKOKI SUFITÓW NALEŻY ZAKOŃCZYĆ PIONOWĄ ŚCIANKĄ ZLICOWANĄ Z KRAWĘDZIĄ SUFITU NIŻSZEGO (BEZ WYSUNIĘTYCH PŁASZCZYZN LUB KRAWĘDZI). RZĘDNA +2.85m JEST ZAKŁADANĄ MAKSYMALNĄ WYSOKOŚCIĄ SPODU SUFITÓW, POZWALAJĄCĄ NA PRZEPROWADZENIE PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH W PRZESTRZENI PODSTROPOWEJ.
3. W SUFITACH NALEŻY ZAINSTALOWAĆ CZUJKI SSP ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SSP ORAZ OŚWIETLENIE ORAZ ANEMOSTATY, KTÓRYCH LOKALIZACJA POKAZANA W PROJEKTACH BRANŻOWYCH POKRYWA SIĘ Z LOKALIZACJĄ POKAZANĄ NA RYSUNKU SUFITÓW.

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Cieplucha nr upr. 362/88/WŁ w spec. arch. b.o.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anna Bańkowska - Cieplucha nr upr. 270/94/WŁ w spec. arch. b.o.	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA 02.04.2024
STADIUM	PT	SKALA 1/100
NAZWA RYS.	SOR - RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH	NR. RYS. 6